Rapport d'une observation envojée à l'academie par M.r tartier M.tre en chirurgie a chateau meillant

C

Dans cette observation il est question d'un enfant venu au monde avec un vice de conformation dans les parties genitales, les testicules et le Scrotum sont dans leur etat naturel, mais la verge manque entierement et l'on voit au dessus du lieu que cette partie doit occuper naturellement, ~~l'on voit~~ une double excroissance fongeuse, en forme de levre, à travers la quelle les urines suintent continuellement,

ce fait tres rare a la verité, n'est cependant pas sans exemple. je vais en rapporter un, qui ne differe de celui cy que relativemens a l'age, du sujet.

il y a environ huit ans que j'avois entendu dire a M.r desault chez lequel je demeurois alors, qu'il avoit vû a Bicetre, un homme adulte qui rendoit continuellement ses urines a travers un fongus situé au dessus du pubis, le canal de l'uretre et la verge n'existoit pas dans a sujet. M.r desault jugea que le lieu par ou sortoit les urines etoit celui ou les ureteres venoit se terminer. ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~,

j'ai prie ces jours derniers M.r desault de me rappeller ce fait, nous l'avons comparé avec celui envoié par M.r tartier, et il la trouvé comme moi parfaitement semblable.

il resulte que dans l'observation dont il s'agit, la vessie et le canal de l'uretre manquent. et que les ureteres au lieu de suivre leur route ordinaire, viennent s'ouvrir à travers les tegumens du ventre au dessus du pubis par ou les urines ~~[illegible]~~ suintent continuellement ~~[illegible]~~

ARC 26 n° 42

ACADEMIE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

~~[illegible]~~
dans cette circonstance lon ne peut tirer des secours de lart que des moyens propres à rendre cette incommodité le moins desagreable, possible
cette observation merite d'être conservée.

Le 2e. 7bre 1790.

Adoüe

ACADÉMIE ROYALE
DE
CHIRURGIE
C N